Continuée au bas verte.

Seconde observation ~~sur la~~ par M. Molles chir. à Salagnac en perigord

Monsieur Damolenes Bregadier desgardes du Corps de Sa majesté me fit L'honneur de venir chez moy Le 20. Janvier 66. me Consulta d'une douleur quil Sentait dans La partie Epigastrique Entirant a Lhipocondre gauche, qui depuis peu de jour Luy fesait ressentir des maux destomach Jnsuportables accompagné de difficulté de respirer Surtout Lors quil avait mangé, luy ayant fait plusieurs question il mavoua quil y avait Environ quinze mois, qu'Etant aversailles il recut un Coup de pied de cheval dans La meme hypocondre dont Le Coup fut Si violent quil tomba par terre avec perte de Connaissence on Lemporta dans Sa chambre ou Lon fit venir un chirurgien pour luy donner du Secour. Monsieur Etant revenu aluy meme ne voulut rien faire, Et monta acheval une heure aprés pour Suivre Le roy, ressentant toujours une douleur Supportable mengent Beuvant Et dormant Comme ason ordinaire sans autres Jncommodittés Et Lorsquil Consultait son chirurgien il luy disait que Cette douleur ne pouvait provenir que des vents attendu quil mengeait Extraordinairement.

Il est vray quil massura que depuis le tems la il avait Extraordinairement grossy ane pouvoir tenir dans ses habits

Ayant Examiné la partie douloureuse quen pressent sous Le Cartilage xiphoïde, sa luy occasionnait des douleurs Jnsuportable Et luy faisait vomir n'ayant rien reconnu ala partie ou il avait recu Le Coup de pied acause de son grand Embonpoint

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 57 n° 55

Sa langue Etait fort Limouneuse Et tirant Sur Le jeaune Et des Crachats de la meme Couleur, La Bouche mauvaise Et degoutté detout, Les yeux jeaune aussi bien que Son teins

Luy ayant prescrit des remedes Conjointement avec Son medecin qui furent de prendre trois fois par jour dune tisanne de racine de patience avec quelque gout de Tartre pendant trois a quatre jours Et quen Suitte il passerait a un vomitiq que tel que vingt Cinq grain de racine de Brezil En poudre quil prit, Et qui Luy fit faire trois Evacuation Considerable par Le haut avec des glaires jeaunatres qui couvrait Le font dune grande jatte Et Beaucoup de matiere Bilieuse par Le Bas, il fut purgé Le Sur Lendemain avec du minoratif Composé de deux onces demanne avec du gros de follicule de Sene avec du painée danis vert Et une Culerée deau de fleur dorange

Trouvant Son Estomac Libre a Cequil Crut Etant Soulagé ne voulut rien faire Et remonta a cheval mais trois ou quatre jour aprés il menvoya chercher avec Son medecin, nous Le trouvames tour travaillé dune Colique quil fut Soulagé par Le moyen dequelque Lavements avec du Second minoratif Et quelque autre petite remede

Du 16 avril Je fus appellé pour Md. acause des memes douleurs destomacts, jexaminay de nouveau La partie ou je trouva une grosseur acotté Du Cartilage Xiphoïde, Comme Le petit doigt Et transversalement denviron un pouce Et demy acompagné de douleurs

ne pouvoir Supporter La moindre pression Suivie dun

Battement Considerable Comme si Cela avait Eté une

tumeur aneurismale Lorsque Md Etait Couché sur Le dos

Et sur Le Cotté gauche Elles disparoissoit, Et Lorsquil

Etait Couché sur Le droit il ne pouvait prendre aucunne

patiene Et La thumeur reparoissoit, !

Luy ayant servi plusieurs Lavements qui semblerent Le

soulager nous Luy fimes prendre Le meme minoratif que

Le precedent quil vomit un quart dheure apres Lavoir pris

Et Jetta beaucoup de glaires avec du petit sac qui etoit

seulement quune partie du veloute Et charge de pus, il

vomit Encore plusieurs autres glaires charges de mattieres

purulantes aussi Bien que par Le bas deux outrois

fois Et se trouva Bientot apres soulagé

Luy ayant fait faire Conjointement avec un autre medecin

des remedes Convenables afin de deterger Et Consolider Cette

ulsere qui nous fit paraitre que des matieres purulantes a

pendant trois ouquatre Jour a la suitte des Lavements

ayant Continué Les remedes Comme detersifs Et Vulneraires

Et Bonne Bouillon de tortue Letages Et au dumondor

Monsieur ayant repris pendant quelques mois Lenbonpoin

Et Commençant de monter acheval pour se promener

Le 10 juillet ses douleurs le renouvelerent Et La thumeur

au meme En droit Et augmenta de plus En plus malgré

toutes Les precautions des medecins Et chirurgiens Le 25

juillet En prenant une tasse dhidromel il vomit Et

Expulsa tant par Le haut que Le bas des matieres

purulentes charges de membranes ademi pourries

pendant Cinq adise jours Et fut soulagé En faisant

Les memes remedes mais Senedura quenviron trois Semenes ou La thumeur reparut Sous la forme dun petit Concombre Et Elle nexcedait pas de Beaucoup Le niveau dela peau Suivie dumeme Batement Et fesait Le meme train dela premier Et Seconde qui se Cachait Lorsque Mr. Etait Couché Sur Le dos Et Sur Le Cotté gauche Et il falait que md se Coucha pour pouvoir La reconnaitre, Le degout Senpara detout autour du malade de Sorte quil tomba dans Le marasme du pleus afreux, se quil ya de plus Surprenant que dans tous ses accidents il nest pas Eü pour ainsy dire quatre Jours de fievre quun pous petit Et Languissant detous Les remedes tant interieur quexterieur fort Bains, Lavements ou il na jamais peu aller du ventre sans Secours, ors Les minoratifs qui nont Eté Employes qua La derniere necessité, il ne voulut jamais Le Livres que sur La fin de Sa maladie, Et Les viues Douleurs quil ressentoit, Lobligerent de prendre de doutz a quinze goutte anodines, selo toutes Les 24. heures, mais sitot quil Les avoit prises, une demi heure au plustard Monsieur devenait si tranquille, gay, vigoureux En disant quil serait En Etat de monter acheval, et il na jamais Eté inquiet que dans Le tems de ses douleurs Il Est Enfin parvenu Jusques au 8. 8bre Jour de Sa mort ou dans tous Le tems de Sa maladie il na pas tenu Un mois Le lit, Les derniers Quinze Jours furent Suivis de frecantes foiblesses autant Levé que Couché Les pieds luy En flerent Jusques a demi Jambe Et Les mains, Et il ressentit Durant ses derniers Jours des douleurs dans Le Cotté gauche En montant ala poitrine

Je fis Louverture de son Cadavre J'e trouva son Estomacts
tres Enfoncée dans Lhipocondre gauche Et adenant ala troisième
Et quatrieme des fausses Cottes En Le touchant, Je crus trouver
un morceau de bois tant il Etait dur Et racorny sur Luy
meme, Et d'une figure tres iregulier ane pouvoir dire quel fut
Vu Lestomacts si Jenavois seu sa Situation Et reconnu ses
orifices; ayant taché dele sortir de sa place Je fus obligé
de le de Colés de son adherence avec Les Cottes, Japerçus quel
Il etait fait Vn prolongement ala partie Latheralle gauche
Comme Vne appendice Vermiculaire a laquelle Je fis Vne
feccion ou J'introduits Vn Estillet dans Louverture quelle
presentoit Et qui penetroit dans Vne partie de Lestomacts,
Nayant trouvé qu'une partie du pancreas qui Etait Collée
Exactement alestomacts, La rate y Etait Etroitement Colée
Et sa Sissure finissoit dela partager En deux Et bien plus
Considerable quelle n'ait naturellement parsemée de plusieurs
points Blancs Et durs, ayant Enfin ouvert Lestomacts avec Beaucoup
de peine acause de sa durettée, son interieur naurait pas
Contenu Vn demi Settier de Liqueur, il y avait Environ un petit
gobelet dhumeur Limpide Et rousatre Et puante sans y trouver
aucune partie d'alimens. Je trouva Vn Sinus dans la partie
lattheralle gauche a lotté dela pandice Lequel Sinus Layant
ouvert, me Conduisit Jusques au pilore, Lequel Sinus
ressemblait Interieurement ala Corne du pied de cheval
Le pilore Etoit aussi Dur que Le rest de Lestomacts
Et ne permetait que di passer Vn gros Estillet, Lorifice
Superieur, Etait Extremement ressere sur son Calibre
Estomacts que dans Letat naturel auroit Contenu pour
Le moins douze Livres dalimens

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Les intestins grelles me parurent Comme si on Les avait
preparé a faire des Saucices et remplis dair,
Les gros Etoint tellement racorni a ne pouvoir Jntroduire
Le petit doigt Le plipleon Etait Comme une
Toille darignée Et denuée de Ses portions graisseures
Les glandes que Je trouva Etoint toutes ortruées
Le foie Etait naturel, La vessieule du fiel Etait
Extremement grosse Et fort plaine
ayant Examiné La poitrine Jitrouva Baucoup
de serositté Le lobe du peaumon gauche aderant
ala pleure Et au mediastain, sa Surtance Etait fort
Sluatre Le Coeur Baignoit dans Le pericarde, il Etait
fort affecé Et Le lobe du preaumon droit Etait fort
Sein

No. 53